RZUT KONSTRUKCJI DACHU
SKALA 1:100



BETON: C25/30;
STAL KSZTAŁTOWA: S235JR;
STAL ZBROJENIOWA: BSt500S

UWAGA:
1. DŹWIGARY WYKONANE Z DREWNA KLEJONEGO GL30c wg. PN-B-03150/Az3 – PN-EN 1194,
2. PŁATWIE WYKONANE Z DREWNA KLEJONEGO GL30c wg. PN-B-03150/Az3 – PN-EN 1194,
3. OKUCIA, MARKI WYKONANE ZE STALI S235JR,
4. ZABEZPIECZENIE DREWNA wg. OPISU TECHNICZNEGO,
5. ZABEZPIECZENIE STALI wg. OPISU TECHNICZNEGO,
6. PŁATWIE W ROZSTAWIE co ~1,83m i ~2,0m.

KONSTRUKCYJNA
P R A C O W N I A
P R O J E K T O W A

tel./fax. (091) 462 - 74 - 60
e-mail: konstrukcja@post.pl

TEMAT RYSUNKU:	RZUT KONSTRUKCJI DACHU		
TEMAT:	BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ, dz. nr 6/6 i 6/11 obręb Dąbie 86 w gm. Szczecin przy ul. Bydgoskiej		
	IMIĘ I NAZWISKO	Nr Uprawnień / IZBA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej BRODOWSKI	10/93/85 o. specjalność konstrukcyjno-budowlana	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin KONCEWICZ		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. R.KLEMATA	258/5/87 o. specjalność konstrukcyjno-budowlana	
BRANŻA	KONSTRUKCJA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
STADIUM	P.B.	04.2018	1:100	9

Rozpowszechnianie i zwielokrotnianie dokumentacji bez zgody projektanta przez autorskich jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz.83, Art.115–118